

Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua

Actividades:


- 9 puntos de muestreos ubicados en los cuerpos de Agua urbanos de Jarabacoa; Arroyo Yerba Buena y Cañada Los Gatos, y 52 Microcuencas que componen el Río Yaque del Norte.
- Capacitación de voluntarios en temas de calidad de agua y monitoreo.
- Manejo y recolección de residuos en Jarabacoa.
- Reforestaciones en las Márgenes de los arroyos urbanos de Jarabacoa.
- Ubicación y georeferenciación de los puntos de monitoreo.





Parámetros seleccionados para los monitoreos de calidad de agua, a fin de medir los impactos de las actividades a ser implementadas:

- Amonio (ppm).
- Nitrato/Nitrógeno (ppm).
- Conductividad Eléctrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$).
- Oxígeno Disuelto (mg/L).
- Saturación de Oxígeno (%).
- PH.
- Turbidez (NTU).
- Profundidad SECCHI (cm).
- Echerichia coli (UCF).
- Caudal (m^3/seg).



Equipos:

El programa de monitoreo de calidad de aguas, recibió como donación por parte de Charles River Watershed Association (CRWA) de Boston (EE.UU.), un YSI Professional Plus, Miltiparamétrico, el cual realiza de manera precisa mediciones

de; Amonio, Nitratos y nitritos, Conductividad Eléctrica (CE), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Conductividad Eléctrica Especifica (CEE), Sólidos Totales Disueltos (STD), Oxígeno Disuelto (OD) y en porcentaje (%) Y temperatura.

Se compro con fondos propios un peachímetro digital, de la compañía HACH, el cual tiene un alto nivel de precisión.



ENLACES hacia el monitoreo fotográfico:

[Monitoreo en los Ríos Urbanos de Jarabacoa](#)

[Monitoreo en la Microcuenca DUARTE](#)

[Monitoreo en la Microcuenca HERMANAS MIRABAL](#)

[Monitoreo en la Microcuenca LA VEGA](#)

[Monitoreo en la Microcuenca MONTE CRISTI](#)

[Monitoreo en la Microcuenca SANTIAGO](#)

[Monitoreo en la Microcuenca VALVERDE](#)